





**come closer!**



**COLOR  
NET  
WORK®**

**Continental**   
The Future in Motion






# skai® Evida

Wärme, Geborgenheit, Nähe - genau diese Gefühle standen bei der Entwicklung der Farbe "come closer!" im Mittelpunkt. Als Mitglied des Colornetwork® beweist Continental mit dem Farbton seine einzigartige Designkompetenz und verleiht ihr mit skai® Evida Ausdruck - eine perfekte Verschmelzung von Farbe und Material. Das Bio-Kunstleder überzeugt dabei nicht nur mit einer variantenreichen Ledernarbe sowie schmeichelnder Haptik, sondern auch mit Nachhaltigkeit, denn es besteht zu 80 % aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.

Warmth, security, closeness - these are precisely the feelings that were at the center of the development of the color "come closer!" As a member of the Colornetwork®, Continental demonstrates its unique design expertise with the shade and gives it expression with skai® Evida - a perfect fusion of color and material. The bio-artificial leather convinces not only with a varied leather grain and a pleasant feel, but also with sustainability, because it consists of 80% natural and renewable raw materials.

Calidez, seguridad, cercanía: estas fueron precisamente las sensaciones en las que se basó el desarrollo del color «¡acércate!». Como miembro de la Colornetwork®, con los matices cromáticos Continental demuestra su experiencia única en el diseño y, con skai® Evida, le da expresión: una fusión perfecta de color y material. La piel bioartificial no solo convence por su variado vetado y su agradable tacto, sino también por su sostenibilidad, ya que está compuesta en un 80 % por materias primas naturales y renovables.

**skai® Evida** come closer! F6800086





Public Area



Hospitality



Residential



Healthcare



**Materialzusammensetzung:**

ca. 50% nachwachsende Rohstoffe  
ca. 30% natürliche Rohstoffe  
ca. 20% erdölbasierende Rohstoffe  
**Gewicht:** 750 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
**Dicke:** 1,3 +/- 0,2 mm  
**Rollenbreite:** 137 cm  
**Rollenlänge:** 30m

**Material composition:**

approx. 50% renewable raw materials  
approx. 30% natural based raw materials  
approx. 20% raw materials based on crude oil  
**Weight:** 750 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
33.1 +/- 2.2 oz/lyd  
**Thickness:** 1.3 +/- 0.2 mm  
**Roll width:** 137cm / 54 in  
**Roll length:** 30m / 32.8 yd

**Composición del material:**

aprox. 50% de materias primas renovables  
aprox. 30% de materias primas naturales  
aprox. 20% de materias primas derivadas del petróleo  
**Peso:** 750 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
**Espesor:** 1,3 +/- 0,2 mm  
**Ancho de rollo:** 137cm  
**Largo de rollo:** 30m



erfüllt fulfilled  
Cumple la norma  
OEKO-TEX® STANDARD 100



umweltfreundlich environmentally friendly  
ecológico



erfüllt Spielzeugnorm fulfills toys norm  
Cumple la norma para juguetes  
DIN EN 71-3



abriebfest abrasion resistant  
resistencia a la abrasión  
**DIN EN ISO 5470-2:**  
**> 150 000 Martindale**  
**invers/inverse/inverso**  
**ASTM D4157 / CFFA-1A:**  
**≥ 50,000**  
**Abrieb Wyzenbeek**  
**double rubs Wyzenbeek**  
**doble frota Wyzenbeek**



erfüllt Medizinproduktegesetz fulfills medical standard  
cumple la normativa para productos sanitarios  
DIN EN ISO 10993-5+10



blut- und urinbeständig blood- and urine resistant  
resistente a la sangre y a la orina



reifest tear resistant  
resistente al desgarro



langelig long-lasting  
larga vida útil



lichtecht lightfast  
resistente a la luz



desinfektionsmittelbeständig disinfectant resistant  
resistente a los desinfectantes



pflegeleicht easy to clean  
fácil mantenimiento



phthalatfrei phthalate-free  
no contiene ftalatos



nachhaltig sustainable  
sostenible



schwer entflammbar flame protection  
resistencia al fuego  
**DIN EN1021-1+2,**  
**BS 5852 IS-O+1, CA TB**  
**117-2013, UFAC/NFPA260**  
**Class 1, compliant with**  
**CAL AB 2998**



**0161/2025**  
IMO FTPC 2010 Part 8

**Anwendung / Verarbeitung**

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Besspannungen in der Polsterindustrie, besonders für den Einsatz im Medizin- und Physiotherapiebereich. Bei sachgemäer Anwendung sind nach DIN EN ISO 10993-5 keine zytotoxischen Effekte und nach DIN EN ISO 10993-10 keine primären Hautirritationen zu erwarten. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden!

**Sonstige Hinweise**

Zum Erhalt der Materialeigenschaften Ihres skai® Produktes ist eine regelmäßige Reinigung der Materialoberfläche erforderlich. Benutzen Sie hierzu den skai® Reiniger oder eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofaser Tuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen des Materials durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

**Besondere Hinweise**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

**Application / Processing**

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry, especially for couches in the medical and physiotherapy area. By proper use no cytotoxic effects (according DIN EN ISO 10993-5) and no primary skin irritations (according DIN EN ISO 10993-10) are to be expected. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use colored adhesives or solvent adhesives!

**Other instructions**

To maintain the material properties of your skai® product, it is necessary to regularly clean the material surface. For cleaning, please use skai® cleaning agent or a warm, mild soapy water and a microfiber cloth. Please do not use chemical bleach or abrasive cleaning agents. Please note that staining of the material through jeans or other textiles is excluded from any warranty.

**Special notes**

Our spoken and written application engineering recommendations, which we pass on based on our experience and in accordance with the current state of the art, are non-binding. They do not absolve buyers of their own responsibility to check the suitability of our products for the intended purpose. This applies in particular to all components that are processed together with our product and their compatibility in combination with each other. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

**Aplicaciones / Manipulación**

Adecuado para todo tipo de tapizados y revestimientos en el sector de la tapicería, especialmente en el ámbito de la medicina y la fisioterapia. Siempre y cuando se use correctamente, no se prevén efectos citotóxicos según la norma UNE-EN ISO 10993-5 ni irritaciones cutáneas primarias según la norma UNE-EN ISO 10993-10. Aplicación sencilla por medio de procedimientos habituales (cosido, hilvanado, pegado, clavado). ¡No utilizar adhesivos tintados ni a base de disolventes!

**Otros consejos**

Para conservar las propiedades del material de su producto de skai® es necesario limpiar regularmente la superficie del material. Para ello, utilice skai® limpiador o agua jabonosa caliente y suave y un paño de microfibra. No utilice blanqueadores químicos ni productos de limpieza abrasivos. Tenga en cuenta que las manchas por decoloración en el material causadas por pantalones vaqueros u otros tejidos quedan excluidas de cualquier garantía.

**Advertencias especiales**

Las recomendaciones de aplicaciones técnicas que ofrecemos, ya sea de palabra o por escrito, en base a nuestra experiencia y conforme a los avances tecnológicos actuales, no son vinculantes. En ningún caso eximirán al comprador de comprobar por sí mismo y bajo su propia responsabilidad la idoneidad de nuestros productos para la finalidad de uso prevista. Esto se aplica especialmente para todos aquellos componentes que se utilicen junto con nuestro producto y su compatibilidad al combinarlos. En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales, lo que supone la nulidad de cualquier otro acuerdo previo.



\*nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law de conformidad con las disposiciones legales

